

# SOL-ES-TRA-750 - Uchwyt

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074980>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil poprzeczny z uchwytem do masztu Lambrecht Meteo GmbH, długość 750 mm, wykonany z anodowanego aluminium i elementów ze stali nierdzewnej. Nadaje się do montażu czujników pogodowych serii SOL-ES.

## Opis produktu

Na profilu poprzecznym przy użyciu odpowiednich uchwytów można montować czujniki typu SOL-ES. W komplecie z profilem poprzecznym znajduje się uchwyt do słupa. Do uchwytu do słupa jest potrzebny słup montażowy. Słupa montażowego nie ma w zestawie. Można go zamówić osobno w firmie Lambrecht Meteo GmbH lub u innego producenta. Odpowiednie uchwyty do montażu czujników są podane w akcesoriach.

## Korzyści

- Szybka i łatwa instalacja czujników pogodowych na słupie montażowym
- Wysokiej klasy wytrzymałe materiały
- Wysoka elastyczność dzięki modułowej budowie

## Dane handlowe

Numer artykułu	1074980
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DTHAAA
Klucz produktu	DTHAAA
GTIN	4055626777825
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,2 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,2 kg
Numer taryfy celnej	76109090
Kraj pochodzenia	DE

# SOL-ES-TRA-750 - Uchwyt

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074980>



## Dane techniczne

### Wskazówki

Uwaga dot. dokumentacji	Dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu w strefie „Do pobrania”
-------------------------	--

### Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

### Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

# SOL-ES-TRA-750 - Uchwyt

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074980>



## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-11.0	27143192
ECLASS-12.0	27143192
ECLASS-13.0	27143192

### ETIM

ETIM 9.0	EC001583
----------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-7
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)